

Power Transmission


optibelt VB5=CPLU5*

Peмни Optibelt VB, имея обширную область применения, являются типичными классическими приводными ремнями. Они также нашли свое применение в мощных приводах сельскохозяйственной техники и особых приводах машиностроения (например, в плоско-клиновых приводах). Классические клиновые ремни Optibelt VB, обладая свойством S=C PLUS, применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.



Преимущества:

- Надежность в работе
- Оптимальные приводные свойства
- Равномерная передача мощности
- Износостойкая наружная оплетка
- Различные специальные исполнения
- Разнообразные возможности применения



- 1 резиновый слой
- 2 кордшнур
- 3 резиновое основание
- 4 наружная оплетка

Optibelt VB применяются для общего машиностроения, а также для специальных приводов.

Области применения

Машиностроение Дробилки, прессы

Строительное Мешалки

оборудование Сельскохозяйственная Прессы, комбайны,

измельчители

Садово-огородная Пазонокосилки, техника

культиваторы

*5= C PLU5 применяются в комплекте без дополнительного измерения длины

техника

Профили:

5; Y/6; Z/10; A/13; B/17; 20; C/22; 25; D/32; E/40

Размеры:

От 190 мм до 12.500 мм стандартный ассортимент; другие размеры по запросу

Клиновые шкивы:

стандартный ассортимент, специальные шкивы по запросу